



### ¿Cómo se reconoce la sarna (escabiosis)?

Manchas rojas en la piel y picazón, entre los dedos de las manos o de los pies, en pliegues de la piel cálidos, como las axilas o los genitales. Por la noche, bajo la ropa de cama caliente, la picazón se vuelve aún más intensa.



Ante estos síntomas, se debe consultar a un **médico**.



### El médico le ha diagnosticado sarna:

#### Personas de contacto

Todas las personas con las que haya tenido contacto físico cercano deben ser informadas.



Estas personas también deben ir al médico.



**Tratamiento, ver al dorso.**

**Medidas generales, ver página 2**



## ¿Cómo se trata la sarna?\*

El médico le receta una crema.



Hay que ducharse, limpiarse y cortarse las uñas.



Aplique la crema **uniformemente por toda** la piel, excepto en la cabeza (para personas mayores de 4 años).

La crema debe actuar durante 8 horas como mínimo, p. ej., durante la noche. Lavar la crema con jabón.

Repita después de 7 días.

Ponerse ropa limpia.

Tratamiento alternativo con ivermectina (Scabioral®): 1 x 1 dosis oral de 200 microgramos por kg de peso corporal. Repita después de 7 días.



El médico debe comprobar si el tratamiento ha funcionado.



.....  
\* Nota al pie: la información se refiere al tratamiento con permectrina (por ejemplo, Infectoscab®, Nix™, Dermal Cream™, Elimite™). En el caso de otras sustancias (por ejemplo, benzoato de bencilo (Antiscabiosum®), sería necesario repetir el tratamiento varias veces. En cualquier caso, siga las indicaciones del médico y del prospecto.

